

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL  
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE



# ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL

Equações Intensidade-Duração-Frequência

Estado: São Paulo  
Município: Valinhos  
Estação Pluviométrica: Campinas - IA  
Código ANA: 02247046  
Código DAEE: D4-044

 SERVIÇO GEOLÓGICO  
DO BRASIL - CPRM



2019

**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL**  
**SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM**  
DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL  
DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELÉM

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL  
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE  
CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS  
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO

**ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL**

## **EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA**

**(Desagregação de Precipitações Diárias)**

**Município: Valinhos/SP**

**Estação Pluviométrica: Campinas - IA**

**Códigos: 02247046 (ANA) / D4-044 (DAEE)**

**Catharina dos Prazeres Campos de Farias**

**Karine Pickbrenner**

**Eber José de Andrade Pinto**



**BELÉM**

**2019**

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL  
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE  
ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL  
EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA  
(Desagregação de Precipitações Diárias)

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM  
Superintendência Regional de Belém

Copyright @ 2019 CPRM - Superintendência Regional de Belém  
Avenida Dr. Freitas, 3645 - Bairro do Marco  
Belém - PA – 66095-110  
Telefone: 0(55)(91) 3182-1300  
Fax: 0(55)(91) 3182-1349  
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha Catalográfica

F224 Farias, Catharina dos Prazeres Campos de  
Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-  
Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias); Município:  
Valinhos, Estação Pluviométrica: Campinas - IA, Códigos: 02247046  
(ANA) / D4-044 (DAEE). Catharina dos Prazeres Campos de Farias;  
Karine Pickbrenner; Eber José de Andrade Pinto. – Belém : CPRM ,  
2019.  
12p.; anexos  
  
Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade  
  
ISBN 978-85-7499-518-2  
  
1. Hidrologia. 2. Pluviometria - Brasil. 3. Equações IDF I. Farias,  
Catharina, II. Pickbrenner, Karine. III. Pinto, Eber José de Andrade, IV.  
Título

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Ana Lúcia B. F. Coelho (CRB 10/840)

**Direitos desta edição: CPRM - Serviço Geológico do Brasil**  
É permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte

**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**

**MINISTRO DE ESTADO**

Bento Albuquerque

**SECRETÁRIO EXECUTIVO**

Marisete Fátima Dadald Pereira

**SECRETÁRIO DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL**

Alexandre Vidigal de Oliveira

**COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS**

**SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM/SGB)**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Presidente**

Otto Bittencourt Netto

**Vice-Presidente**

Esteves Pedro Colnago

**Conselheiros**

Cassio Roberto da Silva

Cassiano de Souza Alves

Lília Mascarenhas Sant'Agostino

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Diretor-Presidente**

Esteves Pedro Colnago

**Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial**

Antônio Carlos Bacelar Nunes

**Diretor de Geologia e Recursos Minerais**

José Leonardo Silva Andriotti

**Diretor de Infraestrutura Geocientífica**

Fernando Carvalho

**Diretor de Administração e Finanças**

Juliano de Souza Oliveira

## **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELÉM**

*Jânio Souza Nascimento*  
**Superintendente**

*Homero Reis de Melo Junior*  
**Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial**

*Cesar Lisboa Chaves*  
**Gerente de Geologia e Recursos Minerais**

*Cristiane Silva de Sousa*  
**Gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento**

*Sônia Cristina dos Santos Cavalcante*  
**Gerente de Administração e Finanças**

### **PROJETO ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL**

#### **CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÃO**

**Departamento de Hidrologia**  
Frederico Cláudio Peixinho

**Departamento de Gestão Territorial**  
Maria Adelaide Mansini Maia

**Divisão de Hidrologia Aplicada**  
Adriana Dantas Medeiros  
Achiles Monteiro (*In memorian*)

**Divisão de Geologia Aplicada**  
Sandra Fernandes da Silva

**Coordenação Executiva do DEHID  
Projeto Atlas Pluviométrico**  
Eber José de Andrade Pinto

**Coordenação do Projeto Cartas  
Municipais de Suscetibilidade**  
Tiago Antonelli

#### **Coordenadores Regionais do Projeto Atlas Pluviométrico**

José Alexandre Moreira Farias - REFO (*In memorian*)

Karine Pickbrenner - SUREG /PA

#### **Equipe Executora**

Adriana Burin Weschenfelder - SUREG/PA

Adriano da Silva Santos – SUREG/RE

Caluan Rodrigues Capozzoli – SUREG /SP

Catharina dos Prazeres Campos de Farias– SUREG /BE

Jean Ricardo da Silvado Nascimento – RETE

Luana Késsia Lucas Alves Martins – SUREG /BH

Osvalcélio Mercês Furtunato - SUREG /SA

#### **Sistema de Informações Geográficas e Mapa**

Ivete Souza do Nascimento- SUREG /BH

#### **Apoio Técnico**

Maximiliano Paschoaloti Messa – SUREG /PA

## APRESENTAÇÃO

O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional.

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou estações automáticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluviômetros, ou seja, não existem registros contínuos das precipitações, obtidos com pluviógrafos ou estações automáticas, as relações IDF serão estabelecidas a partir da desagregação das precipitações máximas diárias.

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

Na definição das relações IDF foram priorizados os municípios onde serão mapeadas, pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, as áreas suscetíveis a movimentos de massa e enchentes.

Este estudo, que acompanhará a carta municipal de suscetibilidade, apresenta a equação IDF para o município de Valinhos/SP, onde foram utilizados os registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Campinas - IA, códigos 02247046 (ANA) / D4-044 (DAEE), localizada a 13 km da sede municipal de Valinhos.

## SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO .....	01
2 – EQUAÇÃO .....	01
3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO .....	04
4 – REFERÊNCIAS .....	04
ANEXO I .....	05
ANEXO II .....	06

## LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Localização do Município e da Estação Pluviométrica

Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

## LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h

Tabela 02 – Altura de chuva em mm



## 1 – INTRODUÇÃO

A equação pode ser utilizada no município de Valinhos/SP.

O município de Valinhos está localizado a 73 km de São Paulo, capital do estado de São Paulo e faz fronteira com os municípios de Campinas, Morungaba, Itatiba, Vinhedo e Itupeva. O município possui uma área aproximada de 148,592 km<sup>2</sup> (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010) e localiza-se a uma altitude de 660 metros em sua sede. A população de Valinhos, segundo IBGE (2010), é de 106.793 habitantes.

A Estação Campinas - IA, códigos 02247046 (ANA) e D4-044 (DAEE), está localizada na Latitude 22°53'00"S e Longitude 47°05'00"W, a uma distância aproximada de 13 km da sede do município de Valinhos. Esta estação pluviométrica continua em atividade, sendo operada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). Os dados para definição da equação IDF foram obtidos a partir dos dados diários de precipitação coletados em pluviômetro. A Figura 01 apresenta a localização do município.




Figura 01 – Localização do Município.

## 2 – EQUAÇÃO

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definição da equação Intensidade-Duração-Frequência da estação Campinas - IA, códigos 02247046 (ANA) e D4-044 (DAEE), foi utilizada a série de precipitações diárias máximas por ano hidrológico (01/Out a 31/Set), apresentada no Anexo I. A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas com as relações IDF estabelecidas por Capozzoli, Pickbrenner e Pinto (2016). As relações entre as alturas de chuvas de diferentes durações constam do Anexo II.

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.






Figura 02 – Curvas intensidade-duração-frequência

A equação adotada para representar a família de curvas da Figura 02 é do tipo:

$$i = \frac{aT^b}{(t+c)^d} \quad (01)$$

Onde:

$i$  é a intensidade da chuva (mm/h)

$T$  é o tempo de retorno (anos)

$t$  é a duração da precipitação (minutos)

$a, b, c, d$  são parâmetros da equação

No caso da Estação Campinas-IA os parâmetros da equação são os seguintes:

$$10\text{min} \leq t \leq 24\text{h}$$

$$a = 1887,4; b = 0,1972; c = 14,9; d = 0,8768$$

$$i = \frac{1887,4T^{0,1972}}{(t+14,9)^{0,8768}} \quad (02)$$

A equação acima é válida para tempos de retorno de até 100 anos. A Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno.

Tabela 01 – Intensidade da chuva em mm/h

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)												
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100
10 Minutos	129,1	154,7	177,4	192,1	203,3	212,5	220,3	233,1	243,6	252,5	263,9	273,6	279,3
15 Minutos	110,0	131,8	151,1	163,7	173,2	181,0	187,6	198,6	207,5	215,1	224,8	233,0	237,9
20 Minutos	96,0	115,1	131,9	142,9	151,2	158,0	163,8	173,4	181,2	187,8	196,3	203,5	207,7
30 Minutos	77,0	92,3	105,8	114,6	121,3	126,7	131,4	139,0	145,3	150,6	157,4	163,1	166,6
45 Minutos	59,8	71,7	82,2	89,0	94,2	98,4	102,0	108,0	112,8	117,0	122,2	126,7	129,4
1 HORA	49,2	58,9	67,5	73,2	77,4	80,9	83,9	88,8	92,8	96,2	100,5	104,2	106,3
2 HORAS	29,4	35,2	40,3	43,7	46,2	48,3	50,1	53,0	55,4	57,4	60,0	62,2	63,5
3 HORAS	21,3	25,5	29,2	31,6	33,5	35,0	36,3	38,4	40,1	41,6	43,4	45,0	46,0
4 HORAS	16,8	20,1	23,1	25,0	26,5	27,6	28,7	30,3	31,7	32,9	34,3	35,6	36,3
5 HORAS	14,0	16,7	19,2	20,8	22,0	23,0	23,8	25,2	26,3	27,3	28,5	29,6	30,2
6 HORAS	12,0	14,4	16,5	17,8	18,9	19,7	20,4	21,6	22,6	23,4	24,5	25,4	25,9
7 HORAS	10,5	12,6	14,4	15,6	16,6	17,3	17,9	19,0	19,8	20,6	21,5	22,3	22,7
8 HORAS	9,4	11,2	12,9	14,0	14,8	15,5	16,0	17,0	17,7	18,4	19,2	19,9	20,3
12 HORAS	6,6	8,0	9,1	9,9	10,5	10,9	11,3	12,0	12,5	13,0	13,6	14,1	14,4
14 HORAS	5,8	7,0	8,0	8,7	9,2	9,6	9,9	10,5	11,0	11,4	11,9	12,3	12,6
20 HORAS	4,3	5,1	5,9	6,4	6,7	7,0	7,3	7,7	8,1	8,4	8,7	9,1	9,2
24 HORAS	3,6	4,4	5,0	5,4	5,7	6,0	6,2	6,6	6,9	7,1	7,5	7,7	7,9

Tabela 02 – Altura de chuva em mm

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)												
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100
10 Minutos	21,5	25,8	29,6	32,0	33,9	35,4	36,7	38,9	40,6	42,1	44,0	45,6	46,6
15 Minutos	27,5	32,9	37,8	40,9	43,3	45,2	46,9	49,6	51,9	53,8	56,2	58,3	59,5
20 Minutos	32,0	38,4	44,0	47,6	50,4	52,7	54,6	57,8	60,4	62,6	65,4	67,8	69,2
30 Minutos	38,5	46,1	52,9	57,3	60,6	63,4	65,7	69,5	72,6	75,3	78,7	81,6	83,3
45 Minutos	44,9	53,7	61,6	66,7	70,6	73,8	76,5	81,0	84,6	87,7	91,7	95,0	97,0
1 HORA	49,2	58,9	67,5	73,2	77,4	80,9	83,9	88,8	92,8	96,2	100,5	104,2	106,3
2 HORAS	58,7	70,3	80,6	87,3	92,4	96,6	100,1	106,0	110,7	114,8	120,0	124,4	127,0
3 HORAS	63,8	76,4	87,6	94,9	100,4	104,9	108,8	115,1	120,3	124,7	130,3	135,1	137,9
4 HORAS	67,2	80,5	92,3	100,0	105,8	110,6	114,6	121,3	126,8	131,4	137,3	142,4	145,4
5 HORAS	69,8	83,6	95,9	103,8	109,9	114,8	119,0	126,0	131,7	136,5	142,6	147,8	151,0
6 HORAS	71,9	86,1	98,7	106,9	113,2	118,3	122,6	129,8	135,6	140,6	146,9	152,3	155,5
7 HORAS	73,6	88,2	101,1	109,5	115,9	121,1	125,6	132,9	138,9	144,0	150,4	156,0	159,2
8 HORAS	75,1	90,0	103,2	111,8	118,3	123,6	128,1	135,6	141,7	146,9	153,5	159,1	162,5
12 HORAS	79,7	95,4	109,4	118,5	125,5	131,1	135,9	143,8	150,3	155,8	162,8	168,8	172,3
14 HORAS	81,4	97,5	111,8	121,1	128,2	134,0	138,9	147,0	153,6	159,2	166,4	172,5	176,1
20 HORAS	85,5	102,4	117,4	127,1	134,6	140,6	145,8	154,3	161,2	167,1	174,6	181,0	184,8
24 HORAS	87,6	104,9	120,3	130,3	137,9	144,1	149,3	158,1	165,2	171,2	178,9	185,5	189,4

### 3 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Em Valinhos foi registrada uma Chuva de 80 mm com duração de 2 horas. Qual é o tempo de retorno dessa precipitação?

Resp: *Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno será necessária a inversão da equação 01. Dessa forma temos:*

$$T = \left[ \frac{i(t+c)^d}{a} \right]^{1/b} \quad (03)$$

*A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duração, ou seja, 80 mm dividido por 2 h é igual a 40 mm/h. Substituindo os valores na equação 03 temos:*

$$T = \left[ \frac{40(120+14,9)^{0,8768}}{1887,4} \right]^{1/0,1972} \approx 10 \text{ anos}$$

*O tempo de retorno de 10 anos corresponde a uma probabilidade de 10% que esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer, ou*

$$P(i \geq 40\text{mm/h}) = \frac{1}{T} 100 = \frac{1}{10} 100 = 10\%$$

### 4 – REFERÊNCIAS

CAPOZZOLI, C. R.; PICKBRENNER, K.; PINTO, E. J. **Atlas Pluviométrico do Brasil:** equações intensidade-duração-frequência; Município: Americana/SP, estação pluviométrica Usina Ester, códigos 02247031 (ANA)/D4-052R (DAEE). São Paulo: CPRM, 2016. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Estatística por cidade e estado:** Valinhos. Brasília: IBGE, 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/valinhos/panorama>. Acesso em: 04 jun. 2019.

PINTO, E. J. A. **Metodologia para definição das equações Intensidade-Duração-Frequência do Projeto Atlas Pluviométrico.** Belo Horizonte: CPRM, 2013.

## ANEXO I

Série de Dados Utilizados– Altura de Chuva diária (mm)

Máximos por ano hidrológico (01/Out a 31/Set)

N	AI	AF	Data	Precipitação Máxima Diária (mm)	N	AI	AF	Data	Precipitação Máxima Diária (mm)
1	1941	1942	09/12/41	77,5	37	1977	1978	22/12/77	67,7
2	1942	1943	20/02/43	51,2	38	1978	1979	11/02/79	84,4
3	1943	1944	03/03/44	71,5	39	1979	1980	21/01/80	59,3
4	1944	1945	17/01/45	83,1	40	1980	1981	04/12/80	51,0
5	1945	1946	18/01/46	63,5	41	1981	1982	02/01/82	119,5
6	1946	1947	26/02/47	77,9	42	1982	1983	01/02/83	87,3
7	1947	1948	19/01/48	51,5	43	1983	1984	20/04/84	54,5
8	1948	1949	09/02/49	68,3	44	1984	1985	18/03/85	66,8
9	1949	1950	24/12/49	100,4	45	1985	1986	19/02/86	69,0
10	1950	1951	01/01/51	54,8	46	1986	1987	09/03/87	108,3
11	1951	1952	25/11/51	97,6	47	1987	1988	20/02/88	83,0
12	1952	1953	03/04/53	42,0	48	1988	1989	30/07/89	57,3
13	1953	1954	04/01/54	84,0	49	1989	1990	02/01/90	150,0
14	1954	1955	17/01/55	72,7	50	1990	1991	06/02/91	81,5
15	1955	1956	04/12/55	122	51	1991	1992	01/10/91	63,8
16	1956	1957	21/03/57	99,4	52	1993	1994	05/02/94	73,1
17	1957	1958	27/01/58	85,0	53	1994	1995	18/12/94	71,4
18	1958	1959	19/11/58	70,0	54	1995	1996	13/12/95	98,6
19	1959	1960	26/11/59	82,9	55	1996	1997	16/02/97	153,0
20	1960	1961	18/12/60	69,8	56	1997	1998	25/12/97	185,0
21	1961	1962	05/02/62	68,7	57	1998	1999	11/03/99	88,7
22	1962	1963	02/01/63	90,6	58	1999	2000	26/01/00	76,9
23	1963	1964	22/10/63	96,5	59	2000	2001	18/11/00	62,5
24	1964	1965	23/02/65	75,0	60	2001	2002	02/10/01	152,7
25	1965	1966	05/01/66	62,0	61	2002	2003	18/02/03	117,0
26	1966	1967	21/12/66	96,2	62	2003	2004	01/12/03	140,3
27	1967	1968	26/10/67	80,5	63	2004	2005	25/05/05	149,0
28	1968	1969	03/02/69	64,5	64	2005	2006	08/10/05	60,5
29	1969	1970	22/02/70	97,0	65	2006	2007	04/06/07	97,6
30	1970	1971	28/03/71	83,2	66	2007	2008	08/02/08	92,3
31	1971	1972	08/02/72	65,6	67	2008	2009	09/09/09	68,6
32	1972	1973	11/10/72	50,8	68	2009	2010	29/12/09	82,0
33	1973	1974	01/01/74	55,7	69	2010	2011	06/01/11	80,2
34	1974	1975	30/10/74	52,8	70	2011	2012	15/11/11	92,0
35	1975	1976	27/01/76	72,6	71	2013	2014	05/11/13	48,1
36	1976	1977	29/01/77	52,0					

## ANEXO II

As razões entre as alturas de chuvas de diferentes durações obtidas a partir das relações IDF estabelecidas por Capozzoli, Pickbrenner e Pinto (2016) para o município de Americana/SP.

Relação 24h/1dia: 1,13

Relação 14h/24h	Relação 8h/24h	Relação 4h/24h	Relação 3h/24h	Relação 2h/24h	Relação 1h/24h
0,85	0,77	0,74	0,69	0,67	0,55

Relação 45min/1h	Relação 30min/1h	Relação 15min/30min	Relação 10min/30min
0,86	0,72	0,53	0,43

# ATLAS PLUVIOMÉTRICO DO BRASIL



O projeto Atlas Pluviométrico é uma ação dentro do programa de Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se a definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF).

As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário.

## ENDEREÇOS

### Sede

SGAN- Quadra 603 – Conjunto J – Parte A – 1º andar

Brasília – DF – CEP: 70830-030

Tel: 61 2192-8252

Fax: 61 3224-1616

### Escritório Rio de Janeiro

Av Pasteur, 404 – Urca

Rio de Janeiro – RJ Cep: 22290-255

Tel: 21 2295-5337 - 21 2295-5382

Fax: 21 2542-3647

### Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

Tel: 61 3223-1059 - 21 2295-8248

Fax: 61 3323-6600 - 21 2295-5804

### Departamento de Gestão Territorial

Tel: 21 2295-6147 - Fax: 21 2295-8094

### Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 - 61 3223-1059

Fax: 21 2295-5947 - 61 3323-6600

### Superintendência Regional de Belém

Av. Dr. Freitas, 3.645 - Marco

Belém - PA - CEP: 66095-110

Tel.: 91 3182-1300 - Fax: 91 3276-4020

### Assessoria de Comunicação

Tel: 61 3321-2949 - Fax: 61 3321-2949

E-mail: [asscomdf@cprm.gov.br](mailto:asscomdf@cprm.gov.br)

### Divisão de Marketing e Divulgação

Tel: 31 3878-0372 - Fax: 31 3878-0370

E-mail: [marketing@cprm.gov.br](mailto:marketing@cprm.gov.br)

### Ouidoria

Tel: 21 2295-4697 - Fax: 21 2295-0495



[www.cprm.gov.br](http://www.cprm.gov.br)

