

ACOMPANHAMENTO DA ESTIAGEM NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

Área de Atuação da Superintendência
Regional da CPRM de São Paulo

BOLETIM Nº 06 - OUTUBRO/2019



Rio São João em Correntezas

CRÉDITOS

Elaboração do Relatório:

Camila Dalla Porta Mattiuzi – Pesquisadora em Geociências - M. Sc.

Coordenação na SUREG/SP:

Vanesca Sartorelli Medeiros – Pesquisadora em Geociências - M. Sc.

Coordenação Executiva:

Éber José de Andrade Pinto – Pesquisador em Geociências - D. Sc.

Alice Silva de Castilho – Pesquisadora em Geociências - M. Sc.

Equipe Técnica

Aline da Silva Garcia - Técnica em Geociências

Beatriz Aparecida Borges Ribeiro – Alimentadora de Dados

Bruno dos Anjos da Motta – Técnico em Geociências

Caluan Rodrigues Capozzoli – Pesquisador em Geociências - M. Sc.

Danielle Balthazar Cutolo – Alimentadora de Dados

Denise Ayako Muto – Alimentadora de Dados

Eduardo Soares Feliciano dos Santos - Técnico em Geociências

Eliane Cristina Godoy Moreira – Técnica em Geociências

Érico Chaves Fontes Lima – Pesquisador em Geociências

Jennifer Laís Assano – Técnica em Geociências

Juliana Lourenção - Técnica em Geociências

Luana Souza Serafim de Lima - Técnica em Geociências

Maira Uchoa Pinto dos Santos - Técnica em Geociências

Marcos Figueiredo Salviano – Pesquisador em Geociências

Ricardo Gabriel Bandeira de Almeida – Pesquisador em Geociências –M. Sc.

Shirley Kazue Muto – Técnica em Geociências

Vinicius Ramos – Técnico em Geociências

Equipe de Campo

Antonio Machado Neto, Ediclei Pontes, Francisco Eugenio E. Dias, Gentil M. da Silva, Joilson Santana Barbosa, Natal de Jesus Pinto, Nolberto de Jesus, Rodrigo Pinheiro Ernandes.

BOLETIM 06/OUTUBRO/2019/SP

ACOMPANHAMENTO DA ESTIAGEM NA REGIÃO SUDESTE

ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUREG/SP

1 – APRESENTAÇÃO

Na região Sudeste do Brasil o período chuvoso é registrado entre os meses de outubro a março e o seco de abril a setembro. Nos últimos anos foram observadas precipitações abaixo da média histórica em algumas bacias dessa região, resultando em vazões muito baixas nos cursos d'água e acarretando problemas de escassez hídrica em diversos segmentos econômicos, como por exemplo: abastecimento público e industrial, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, etc.

Consciente desta situação, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, em consonância com a sua missão de gerar e difundir conhecimento hidrológico, e em parceria com Agência Nacional de Águas (ANA) alteraram o planejamento de operação da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) para acompanhar o período de estiagem. O replanejamento da operação da RHN, iniciado em outubro de 2014, permitiu o remanejamento das equipes de campo para realizar as medições extras de vazões mínimas.

Os resultados do monitoramento da estiagem foram divulgados na forma de relatórios mensais, os quais foram enviados a diversas entidades que atuam no setor de recursos hídricos e, também, publicados na página da CPRM (http://www.cprm.gov.br/sace/index_secas_estiagens.php).

Considerando os dados de vazão, a estiagem de 2014 foi a pior seca monitorada em 80 anos de monitoramento no Rio Pomba; a pior seca monitorada nos rios Paraibuna Mineiro e Paraíba do Sul em 40 anos; e a pior seca monitorada nos rios Carangola e Muriaé em 20 anos.

No ano de 2015, observou-se que em alguns meses do ano a vazão média mensal foi inferior às vazões do ano de 2014, o que evidencia o agravamento da estiagem neste período. Nos meses de janeiro e agosto de 2015 em todas as estações indicadoras as vazões observadas foram inferiores às vazões no mesmo período do ano anterior.

Em diversos meses do ano 2017 foram observadas vazões inferiores às vazões do mesmo período nos anos de 2014, 2015 e 2016, principalmente nos meses de correspondentes ao período seco (abril a setembro).

Assim, dadas as condições de estiagem dos anos anteriores, a CPRM, em acordo com a ANA, continuará a operação especial da RHN e a divulgação das informações para os usuários. A divulgação das informações será feita na forma de boletins de monitoramento e de relatórios de acompanhamento da estiagem na Região Sudeste, e se dará na página da CPRM na internet.

Este boletim apresenta dos dados de outubro de 2019.

2 – ANÁLISE DAS PRECIPITAÇÕES

A área de atuação da SUREG/SP compreende basicamente:

- Bacia do rio Itabapoana (parte da Bacia 57);
- Bacia do rio Paraíba do Sul (Bacia 58);
- Bacias Litorâneas do Rio de Janeiro (Bacia 59);

A Figura 1 apresenta a localização das bacias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.




Figura 1 - Localização das bacias hidrográficas operadas pela SUREG/SP.

Para uma análise espacial da precipitação na área de atuação da SUREG/SP foram utilizados dados do produto Precmerge, disponibilizado pelo INPE/CPTEC. Nas Figuras 2 e 3 estão apresentadas a precipitação acumulada no mês de outubro de 2019 e a razão entre a precipitação neste período e a média mensal histórica do mês de outubro, respectivamente.




Figura 2 - Precipitação acumulada no mês de outubro de 2019




Figura 3 – Razão entre a precipitação acumulada no mês de outubro de 2019 e a média histórica de outubro (1998 a 2013).

Analisando as Figuras 3 e 4 é possível verificar que no mês de outubro as precipitações acumuladas foram inferiores à média histórica em grande parte da área de atuação da SUREG/SP.

Na Bacia do Alto e Baixo Paraíba do Sul, na Bacia 59, Bacia do Rio Muriaé, Bacia do Rio Itabapoana, e em regiões da Bacia do Rio Pomba as precipitações acumuladas no mês de outubro foram inferiores à média mensal.

Em regiões localizadas na Bacia do Médio Paraíba do Sul e Bacia 59, e na cabeceira da Bacia do Rio Pomba e Bacia do Rio Muriaé a precipitação acumulada ficou acima da média histórica.

A Figura 4 apresenta uma análise comparativa entre a precipitação média histórica de outubro de 2019, e a precipitação acumulada registrada de outubro de 2015, 2016, 2017 e 2018, nas bacias da área de atuação da SUREG/SP.




Figura 4 - Comparação entre a precipitação média histórica de outubro, e a precipitação acumulada de outubro de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 nas bacias da área de atuação da SUREG/SP.

Analisando a Figura 4 verifica-se que em nenhuma bacia monitorada a precipitação acumulada no período foi superior à média histórica; a precipitação acumulada de outubro de 2019 variou entre 47% (Bacia do Baixo Paraíba do Sul) e 97% (Bacia do Médio Paraíba do Sul) da média.

3 – ANÁLISE DAS VAZÕES

A SUREG/SP opera 94 estações fluviométricas na sua área de atuação. Destas, foram escolhidas 15 como indicadoras. As estações foram escolhidas de acordo com sua localização, estabilidade da curva chave, tamanho da série, obtenção dos dados de cotas diretamente dos observadores via telefone.

A relação das 15 estações selecionadas encontra-se na Tabela 1 e a localização na Figura 5.




Figura 5 - Localização das estações fluviométricas indicadoras

Tabela 1 - Relação das estações fluviométricas indicadoras localizadas na área de atuação da SUREG/SP.

Código	Nome	Rio	AD (km²)	Lat.	Long.
57740000	Guaçuí	do Veado	413	-20,7736	-41,6817
57830000	Ponte do Itabapoana	Itabapoana	2854	-21,2062	-41,4633
58040000	São Luís do Paraitinga	Paraitinga	1956	-23,2219	-45,3233
58235100	Queluz	Paraíba do Sul	12800	-22,5398	-44,7726
58380001	Paraíba do Sul	Paraíba do Sul	19300	-22,1628	-43,2864
58520000	Sobraji	Paraibuna (MG)	3645	-21,9664	-43,3725
58585000	Manuel Duarte	Preto (MG)	3125	-22,0858	-43,5567
58770000	Cataguases	Pomba	5858	-21,3894	-42,6964
58790002	Stº Antº de Pádua II	Pomba	8246	-21,5422	-42,1806
58795000	Três Irmãos	Paraíba do Sul	43118	-21,6267	-41,8858
58880001	São Fidélis	Paraíba do Sul	46731	-21,6453	-41,7522
58940000	Itaperuna	Muriaé	5812	-21,2078	-41,8933
58960000	Cardoso Moreira	Muriaé	7283	-21,4872	-41,6167
58974000	Campos	Paraíba do Sul	55500	-21,7533	-41,3003
59125000	Galdinópolis	Macaé	101	-22,3692	-42,3794

AD = Área de drenagem

A Tabela 2 apresenta os níveis dos rios e as vazões mais recentes registrados nas estações fluviométricas indicadoras, as precipitações médias registradas nas estações indicadoras, bem como as vazões e as precipitações características. Conforme indicado na Tabela 2, os dados de outubro de 2019 foram obtidos a partir dos boletins mensais de monitoramento de cota e precipitação enviados pelos observadores e também a partir das estações telemétricas (disponível para download no site www.gestorpcd.ana.gov.br).

Analisando os dados apresentados na Tabela 2, verifica-se que as vazões atuais estão:

- Abaixo da média mensal em 14 estações;
- Acima da média mensal na estação de Queluz,
- Acima da Q95% em cinco estações.

Tabela 2 - Relação das estações indicadoras

Fonte dos Dados*	Código	Nome	Pmed Out (mm)	PObs* Out/19 (mm)	Qmed Out (m ³ /s)	Q95% (m ³ /s)	Q7,10	Qmed Out/19 (m ³ /s)	Razão entre Qmed Out-19/ Qmed Out	Cota em 31/10/19 (cm)	Vazão em 31/10/19 (m ³ /s)
B	57740000	Guaçuí	120.9	24.5	7.5	3.9	2.4	3.8	0.5	100.0	3.3
T	57830000	Ponte do Itabapoana	94.2	52.6	27.4	14.0	4.4	9.4	0.3	75.0	11.8
B	58040000	São Luís do Paraitinga	98.0	23.6	21.7	14.8	10.8	12.9	0.6	133.0	11.7
B	58235100	Queluz	129.4	144.8	149.0	99.3	73.8	164.0	1.1	143.0	159.0
T	58380001	Paraíba do Sul	84.8	41.6	106.0	49.8	36.2	81.4	0.8	118.0	99.2
T	58520000	Sobraji	94.5	94.4	49.7	34.0	24.1	26.4	0.5	69.0	41.0
T	58585000	Manuel Duarte	109.7	113.7	45.5	32.6	22.7	32.2	0.7	163.0	69.0
T	58770000	Cataguases	118.8	80.2	59.1	38.0	27.3	29.7	0.5	100.0	47.7
T	58790002	Stº Antº de Pádua II	85.6	15.8	65.1	*	*	30.2	0.5	42.0	24.7
B	58795000	Três Irmãos	96.7	17.6	366.0	252.0	180.0	195.0	0.5	90.0	206.0
T	58880001	São Fidélis	88.4	20.0	390.0	255.0	197.0	178.0	0.5	49.0	174.0
T	58940000	Itaperuna	98.8	25.4	47.1	25.8	13.7	11.5	0.2	182.0	23.1
T	58960000	Cardoso Moreira	85.5	7.4	51.9	22.7	12.7	25.3	0.5	97.0	38.8
B	58974000	Campos	95.0	32.9	438.0	264.0	181.0	215.0	0.5	469.0	214.0
B	59125000	Galdinópolis	125.3	34.3	2.2	1.6	1.2	1.4	0.7	40.0	1.5

Fonte dos Dados – B = boletim, T= telemetria; Pmed – precipitação média mensal; PObs Out/19 – precipitação observada no mês de Outubro de 2019; Qmed – vazão média mensal; Q95% - vazão com permanência de 95%; Q7,10 – vazão mínima anual média com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos; Qmed Out/19 - vazão média do mês de Outubro de 2019; Razão entre Qmed Out-19/Qmed Out - razão entre a vazão média observada no mês de Outubro de 2019 e a vazão média mensal do mês de Outubro. * - Série histórica menor do que 10 anos.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados de precipitação registrados no mês de outubro de 2019 verifica-se que:

- A precipitação acumulada no período ficou acima da média em 3 estações indicadoras (Queluz, Sobraji, e Manuel Duarte),
- O total acumulado de outubro de 2019 é inferior à média histórica em todas as bacias monitoradas.

No mês de outubro de 2019 os níveis dos rios ficaram abaixo da média em todas as regiões da área de atuação da SUREG/SP. Em resumo, nas estações indicadoras observou-se que:

- Em quatorze estações a vazão foi inferior à vazão média histórica do mês;
- Somente na estação Queluz a vazão média de outubro/2019 foi superior à média histórica,
- Em nove estações a vazão média de outubro foi inferior à vazão Q95%.

A CPRM, em acordo com a ANA, dará continuidade aos monitoramentos dos níveis dos rios; realizando medições de vazões, dando ênfase às áreas mais críticas e divulgando as informações coletadas com agilidade.

